

Проект

Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Федеральное государственное учреждение
«Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии
имени В.П. Сербского
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ФГУ «ГНЦССП Росздрава»
академик РАМН
Т.Б. Дмитриева
«___» ноября 2008 года

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ПСИХИАТРИИ
«ДЕТСКАЯ ШИЗОФРЕНИЯ»

Москва, 2008 г.

Утвержден
Приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от _____ 2007 г. № _____

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ШИЗОФРЕНИЕЙ ДЕТАМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: дети

Нозологическая форма: шизофрения

Код по МКБ-10: F20.8

Фаза: нет

Стадия: нет

Осложнение: без осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

1.1. ДИАГНОСТИКА

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 01.30.001	Сбор анамнеза (катамнеза) и жалоб в психиатрии	1	1
A 01.30.002	Визуальное исследование в психиатрии	1	2
A 12.30.008	Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами	1	2
A 13.30.001	Психопатологическое обследование	1	2
A01.31.015	Составление родословной	1	1
A 01.31.009	Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический	1	1
A 01.31.010	Визуальный осмотр общетерапевтический	1	1
A 01.31.011	Пальпация общетерапевтическая	1	1
A 01.31.012	Аускультация общетерапевтическая	1	1

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 01.31.016	Перкуссия общетерапевтическая	1	1
A 02.12.001	Исследование пульса	1	1
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	1
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	1
A 02.12.002	Измерение базальной температуры	1	1
A 02.01.001	Измерение массы тела	1	1
A 02.03.005	Измерение роста	1	1
A 01.23.001	Сбор анамнеза и жалоб при патологии центральной нервной системы и головного мозга	1	1
A 01.23.002	Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы и головного мозга	1	1
A 01.23.004	Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга	1	1
B 01.023.01	Осмотр врача-невролога первичный	0,3	1
B 01.006.01	Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный	0,01	1
	Обследование специалистом по социальной работе / социальным работником	0,5	2
A 13.30.001	Патопсихологическое (экспериментально-психологическое) обследование	0,3	1
A05.23.001	Энцефалография	0,1	1
A 05.26.008	Ядерно-магнитно резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга	0,001	1
D 03.06	Взаимодействие с пациентами и их родственниками по решению лечебных и административных вопросов	1	1
D 12.02.04	Экспериментально-психологическое (психодиагностическое) исследование	0,3	1
D12.02.01	Регистрация пациента в медицинской организации (учреждении)	1	1
D 22.02.02	Оформление и подготовка выписок из документов	1	1
D 22.02.06	Ведение медицинской документации	1	1

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
D 07.06	Заполнение форм и ведение документов по статистике	1	1
D 07.07	Формирование учетно-отчетных форм	1	1

2. Модель пациента

Категория возрастная: дети

Нозологическая форма: шизофрения

Код по МКБ-10: F20.8

Фаза: подострая

Стадия: любая

Осложнение: без осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

2.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 365 ДНЕЙ

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 01.30.001	Сбор жалоб и анамнеза в психиатрии	1	12
A 01.30.002	Визуальное исследование в психиатрии	1	12
A 12.30.008	Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами	1	12
	Психопатологическое обследование	1	12
A 02.12.001	Исследование пульса	1	12

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	12
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	12
A 02.01.001	Измерение массы тела	1	12
D 03.06	Взаимодействие с пациентами и их родственниками по решению лечебных и административных вопросов	1	6
A 12.30.008	Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами	1	12
A 11.05.001	Взятие крови из пальца	1	2
A 09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови	1	2
A 08.05.004	Исследование уровня лейкоцитов в крови	1	2
A 08.05.005	Исследование уровня тромбоцитов в крови	1	2
A 09.05.024	Исследование оседания эритроцитов	1	2
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	0,1	2
A 09.05.10	Исследование уровня общего белка в крови	0,1	2
A 09.05.021	Исследование уровня общего билирубина в крови	0,1	2
A 09.05.022	Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови	0,1	2
A 09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови	0,1	2
	Аланинаминотрансфераза	0,1	2
	Аспартатаминотрансфераза	0,1	2
	Тимоловая проба	0,1	2
	Протромбиновый индекс	0,1	2
A 09.28.001	Микроскопическое исследование осадка мочи	1	2
A 09.28.003	Определение белка в моче	1	2
A 09.28.011	Исследование уровня глюкозы в моче	1	2
A 09.28.015	Обнаружение кетоновых тел в моче	1	2
A 09.28.023	Определение удельного веса (относительной плотности) мочи	1	2
A 09.28.034	Исследование уровня билирубина в моче	1	2
A 09.28.053	Визуальное исследование мочи	1	2
	Определение реакции мочи	1	2

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 12.06.011	Реакция Вассермана (RW)	0,01	1
	Исследование сыворотки крови на антитела к ВИЧ	0,01	1
	Исследование сыворотки крови на HBs-АГ	0,01	1
	Исследование сыворотки крови на анти-HCV	0,01	1
A 09.05.087	Исследование уровня лития в крови	0,01	12
A 09.05.088	Исследование уровня пролактина в крови	0,01	1
A 05.26.001	Регистрация электрокардиограммы	1	2
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	2
	Обследование специалистом по социальной работе / социальным работником	1	6
A 25.30.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы	0,8	1
A 11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств	0,01	16
	Взаимодействие специалистов терапевтической бригады по выработке тактики комплексного ведения больного	0,5	2
A 13.30.005	Психотерапия	0,1	4
A 13.30.004	Назначение терапии средой	1	1
A 25.30.002	Назначение диетической терапии	0,3	1
A 25.30.003	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психической сферы	1	1
D 22.02.01	Регистрация пациентов в медицинской документации	1	1
D 22.02.02	Подготовка и написание заключений	1	1
D 22.02.04	Оформление и подготовка выписок из документов	1	1
D 22.02.06	Ведение медицинской документации	1	1
D 22.05	Организация архивного хранения документов	1	1
D 07.06	Заполнение форм и ведение документов по статистике	1	1
D 07.07	Формирование учетно-отчетных форм	1	1

2.2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ / СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ИЗ РАСЧЕТА 365 ДНЕЙ

Терапевтическая группа	АТХ группа	Международное непатентованное наименование	Частота назначения курсов терапии+	ОДД (мг, если не указано другое)	ЭКД (мг, если не указано другое)+
Острые состояния (приступ или обострение) – длительность пребывания в стационаре – 8-12 недель (2 курса терапии)					
Средства, влияющие на центральную нервную систему					
	<i>Антипсихотические средства</i>				
		Амисульприд, табл.	0,05	250	91250
		Алимемазин	0,2	50	18250
		Алимемазин, р-р для инъекций*	0,05	50	18250
		Галоперидол, табл.	0,5	20	
		Галоперидол, р-р для инъекций*	0,3	10	
		Клозапин, табл.	0,1	300	
		Клозапин, р-р для инъекций*	0,1	200	
		Левомепромазин, табл.	0,1	75	
		Левомепромазин, р-р для инъекций*	0,01	50	18250
		Перициазин	0,5	30	
		Перициазин, капли	0,5	20	
		Рисперидон, табл.	0,1	4	
		Рисперидон, р-р для приема внутрь	0,1	4	
		Тиопроперазин, табл.	0,05	50	18250
		Тиоридазин, табл., драже	0,5	75	
		Трифлуоперазин, табл.	0,5	30	
		Трифлуоперазин, р-р для инъекций*	0,01	20	
		Фторфеназин	0,05	10	
		Фторфеназин-деканоат	0,01	25	

Терапевтическая группа	АТХ группа	Международное непатентованное наименование	Частота назначения курсов терапии+	ОДД (мг, если не указано другое)	ЭКД (мг, если не указано другое)+
		Хлорпромазин, табл., драже	0,5	150	
		Хлорпромазин, р-р для инъекций*	0,2	50	18250
		Хлорпротиксен, табл.	0,5	75	
		Этаперазин	0,1	30	
	<i>Антихолинергические препараты (корректоры нейролептической терапии)</i>				
		Бипериден, табл.	0,3	6	
		Бипериден, р-р для инъекций*	0,1	10	
		Тригексифенидил, табл.	0,8	6	
	<i>Антидепрессанты</i>				
		Амитриптилин, табл., драже	0,05	150	
		Амитриптилин, р-р для инъекций*	0,05	50	18250
		Имипрамин, табл., драже	0,025	100	
		Имипрамин, р-р для инъекций*	0,025	100	
		Кломипрамин, табл.	0,05	150	
		Кломипрамин, р-р для инъекций*	0,05	100	
		Мапротилин, табл.	0,01	150	
		Мапротилин, р-р для инъекций*	0,01	100	
		Миртазапин, табл.	0,05	45	
		Пароксетин, табл.	0,025	20	
		Сертралин, табл.	0,025	150	
		Тианептин табл.	0,025	25	
		Флувоксамин, табл.	0,025	150	
		Флуоксетин, капсулы	0,025	20	
		Циталопрам	0,025	20	
		Эсциталопрам	0,025	10	
	<i>Нормотимики</i>				
		Вальпроат натрия, табл.	0,05	200	

Терапевтическая группа	АТХ группа	Международное непатентованное наименование	Частота назначения курсов терапии+	ОДД (мг, если не указано другое)	ЭКД (мг, если не указано другое)+
		Карбамазепин, табл.	0,1	600	
		Лития карбонат, табл.	0,01	600	
	<i>Анксиолитики и гипнотики</i>				
		Диазепам, табл.	0,1	20	
		Диазепам, р-р для инъекций*	0,2	20	
		Клоназепам, табл.	0,1	2	
		Лоразепам, драже	0,2	4	
		Нитразепам, табл.	0,2	10	
		Феназепам, табл.	0,01	1	
Растворы для инфузий					
		Физиологический р-р	0,1	400 мл	
		Глюкоза, 5% р-р для инфузий	0,05	200 мл	
		Глюкоза, 10% р-р для инфузий	0,05	400 мл	
		Гемодез, р-р для инфузий	0,05	200 мл	
		Реополиглюкин, р-р для инфузий	0,05	400 мл	
		Трисоль, р-р для инфузий	0,05	200 мл	

* Курс для внутримышечных инъекций или инфузий составляет в среднем 10 дней, за исключением биперидена (см. инструкцию по применению)

** Курс ЭСТ составляет 10 сеансов, проводимых через день.

3. Модель пациента

Категория возрастная: дети

Нозологическая форма: шизофрения

Код по МКБ-10: F20.8

Фаза: нет

Стадия: нет

Осложнение: без осложнений

Условие оказания: стационарная помощь

3.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА ПЕРВЫХ 30 ДНЕЙ

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 01.30.001	Сбор жалоб в психиатрии	1	15
A 01.30.002	Визуальное исследование в психиатрии	1	15
A 12.30.008	Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами	1	15
	Психопатологическое обследование	1	15
A 02.12.001	Исследование пульса	1	15
A 02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях	1	15
A 02.10.002	Измерение частоты сердцебиения	1	15
A 02.01.001	Измерение массы тела	1	2
D 03.06	Взаимодействие с пациентами и их родственниками по решению лечебных и административных вопросов	1	2
A 12.30.008	Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами	1	15
A 11.05.001	Взятие крови из пальца	1	2
A 09.05.003	Исследование уровня общего гемоглобина в крови	1	2
A 08.05.004	Исследование уровня лейкоцитов в крови	1	2
A 08.05.005	Исследование уровня тромбоцитов в крови	1	2

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 09.05.024	Исследование оседания эритроцитов	1	2
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	1	2
A 09.05.10	Исследование уровня общего белка в крови	1	2
A 09.05.021	Исследование уровня общего билирубина в крови	1	2
A 09.05.022	Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови	1	2
A 09.05.023	Исследование уровня глюкозы в крови	1	2
A 09.05.024	Исследование уровня общих липидов в крови	1	2
A 09.05.025	Исследование уровня триглицеридов в крови	1	2
A 09.05.026	Исследование уровня холестерина в крови	1	2
	Аланинаминотрансфераза	1	2
	Аспаратаминотрансфераза	1	2
	Тимоловая проба	1	2
	Протромбиновый индекс	1	2
A 09.28.001	Микроскопическое исследование осадка мочи	1	2
A 09.28.003	Определение белка в моче	1	2
A 09.28.011	Исследование уровня глюкозы в моче	1	2
A 09.28.015	Обнаружение кетоновых тел в моче	1	2
A 09.28.018	Анализ мочевых камней	1	2
A 09.28.023	Определение удельного веса (относительной плотности) мочи	1	2
A 09.28.034	Исследование уровня билирубина в моче	1	2
A 09.28.053	Визуальное исследование мочи	1	2
	Определение реакции мочи	1	2
A 12.06.011	Реакция Вассермана (RW)	1	1
	Исследование сыворотки крови на антитела к ВИЧ	1	1
	Исследование сыворотки крови на HBs-АГ	1	1
	Исследование сыворотки крови на анти-HCV	1	1
	Анализ мазка из зева и носа на дифтерийную палочку	1	1
	Бактериологический анализ на кишечную группу	1	1

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A 09.05.087	Исследование уровня лития в крови	0,05	2
A 09.05.088	Исследование уровня пролактина в крови	0,01	1
A 05.26.001	Регистрация электрокардиограммы	1	2
A 05.10.007	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	1	2
	Обследование специалистом по социальной работе / социальным работником	0,5	1
A 25.30.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы	1	1
	Раздача таблетированных лекарственных форм и контроль их приема	1	30
A 11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных средств	0,3	10
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств (струйное)	0,01	10
A 11.12.003	Внутривенное введение лекарственных средств (капельное)	0,05	10
A 17.30.001	Электросудорожная терапия	0,001	10
	Назначение нелекарственных методов биологической терапии	0,01	2
	Взаимодействие специалистов терапевтической бригады по выработке тактики комплексного ведения больного	0,5	2
A 13.30.005	Психотерапия	0,1	4
A 13.30.004	Назначение терапии средой	1	1
A 13.30.002	Трудотерапия	0,3	10
A 25.30.002	Назначение диетической терапии при заболеваниях психической сферы	0,3	1
A 25.30.003	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психической сферы	1	1
B01.054.01	Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первичный	0,5	1
B01.020.01	Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный	0,5	1
A 25.31.019	Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры)	0,5	1
A19.23.002	Лечебная физкультура при заболеваниях центральной, периферической и вегетативной нервной системы	0,5	12
A21.23.001	Лечебный массаж	0,3	8
B01.029.01	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный	1	1
B01.004.01	Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный	0,01	1

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
B01.058.01	Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный	0,01	1
B01.053.01	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный	0,01	1
	Физиотерапевтические процедуры при последствиях органических поражений головного мозга	0,7	10
D 22.02.01	Регистрация пациентов в медицинской документации	1	1
D 22.02.02	Подготовка и написание заключений	1	1
D 22.02.04	Оформление и подготовка выписок из документов	1	1
D 22.02.06	Ведение медицинской документации	1	
D 22.05	Организация архивного хранения документов	1	1
D 07.06	Заполнение форм и ведение документов по статистике	1	1
D 07.07	Формирование учетно-отчетных форм	1	1

3.2 БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ / СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРЕ ИЗ РАСЧЕТА 30 ДНЕЙ

Терапевтическая группа	АТХ группа	Международное непатентованное наименование	Частота назначения курсов терапии+	ОДД (мг, если не указано другое)	ЭКД (мг, если не указано другое)+
Острые состояния (приступ или обострение) – длительность пребывания в стационаре – 8-12 недель (2 курса терапии)					
Средства, влияющие на центральную нервную систему					
	<i>Антипсихотические средства</i>				
		Амисульприд, табл.	0,05	250	7500
		Алимемазин	0,2	50	1500
		Алимемазин, р-р для инъекций*	0,05	50	500
		Галоперидол, табл.	0,5	20	600
		Галоперидол, р-р для инъекций*	0,3	10	100

Терапевтическая группа	АТХ группа	Международное непатентованное наименование	Частота назначения курсов терапии+	ОДД (мг, если не указано другое)	ЭКД (мг, если не указано другое)+
		Клозапин, табл.	0,1	300	9000
		Клозапин, р-р для инъекций*	0,1	200	2000
		Левомепромазин, табл.	0,1	75	2340
		Левомепромазин, р-р для инъекций*	0,01	50	500
		Перициазин	0,5	30	900
		Перициазин, капли	0,5	20	600
		Рisperидон, табл.	0,1	4	120
		Рisperидон, р-р для приема внутрь	0,1	4	120
		Тиопроперазин, табл.	0,05	50	1500
		Тиоридазин, табл., драже	0,5	75	2340
		Трифлуоперазин, табл.	0,5	30	900
		Трифлуоперазин, р-р для инъекций*	0,01	20	600
		Фторфеназин	0,05	10	300
		Фторфеназин-деканат	0,01	25	750
		Хлорпромазин, табл., драже	0,5	150	4500
		Хлорпромазин, р-р для инъекций*	0,2	50	1500
		Хлорпротиксен, табл.	0,5	75	2340
		Этаперазин	0,1	30	900
	<i>Антихолинергические препараты (корректоры нейролептической терапии)</i>				
		Бипериден, табл.	0,3	6	180
		Бипериден, р-р для инъекций*	0,1	10	50
		Тригексифенидил, табл.	0,8	6	180
	<i>Антидепрессанты</i>				
		Амитриптилин, табл., драже	0,05	150	4500
		Амитриптилин, р-р для инъекций*	0,05	50	1500
		Имипрамин, табл., драже	0,025	100	3000
		Имипрамин, р-р для инъекций*	0,025	100	3000

Терапевтическая группа	АТХ группа	Международное непатентованное наименование	Частота назначения курсов терапии+	ОДД (мг, если не указано другое)	ЭКД (мг, если не указано другое)+
		Кломипрамин, табл.	0,05	150	4500
		Кломипрамин, р-р для инъекций*	0,05	100	3000
		Мапротилин, табл.	0,01	150	4500
		Мапротилин, р-р для инъекций*	0,01	100	3000
		Миртазапин, табл.	0,05	45	
		Пароксетин, табл.	0,025	20	600
		Сертралин, табл.	0,025	150	4500
		Тианептин табл.	0,025	25	750
		Флувоксамин, табл.	0,025	150	4500
		Флуоксетин, капсулы	0,025	20	600
		Циталопрам	0,025	20	600
		Эсциталопрам	0,025	10	300
	<i>Нормотимики</i>				
		Вальпроат натрия, табл.	0,05	200	6000
		Карбамазепин, табл.	0,1	600	18000
		Лития карбонат, табл.	0,01	600	18000
	<i>Анксиолитики и гипнотики</i>				
		Диазепам, табл.	0,1	20	600
		Диазепам, р-р для инъекций*	0,2	20	600
		Клоназепам, табл.	0,1	2	60
		Лоразепам, драже	0,2	4	120
		Нитразепам, табл.	0,2	10	300
		Феназепам, табл.	0,01	1	30
Растворы для инфузий					
		Физиологический р-р	0,1	400 мл	4000 мл
		Глюкоза, 5% р-р для инфузий	0,05	200 мл	2000 мл
		Глюкоза, 10% р-р для инфузий	0,05	400 мл	4000 мл
		Гемодез, р-р для инфузий	0,05	200 мл	2000 мл

Терапевтическая группа	АТХ группа	Международное непатентованное наименование	Частота назначения курсов терапии+	ОДД (мг, если не указано другое)	ЭКД (мг, если не указано другое)+
		Реополиглюкин, р-р для инфузий	0,05	400 мл	4000 мл
		Трисоль, р-р для инфузий	0,05	200 мл	2000 мл

* Курс для внутримышечных инъекций или инфузий составляет в среднем 10 дней, за исключением биперидена (см. инструкцию по применению)

** Курс ЭСТ составляет 10 сеансов, проводимых через день.